

SAM

CRO

**KATALOG
NUMEPRESS 316 MAT. 1.4401**
INOX 316 CIJEVI I PRESS FIT INZI



UVOD

Isotubi, S.L., dio Grupo Lapuente, bavi se područjem nehrđajućeg čelika više od 40 godina. Zahvaljujući tom iskustvu naša tvrtka u mogućnosti je ponuditi konkurentan proizvod koji zadovoljava najvažnije zahtjeve kvalitete na međunarodnim tržištima.

Naši glavni izazovi su poznavanje konkretnih potreba naših klijenata, prilagodba naših proizvoda i procesa novim tehnologijama i ulaganje stalnih napora u poboljšanje naše korisničke službe.


Naši proizvodni procesi i sustav kvalitete, certificirani od TUV-a međunarodnim normama ISO 9001. Imamo i glavna Europska odobrenja za naše proizvode i procese: AD Merkblatt (Njemačka), 97/23/CE Pressure Equipments Directive, CERTIF (Portugal), DVGW (Njemačka), SVGW, ÖVGW, Numepress TÜV product certificate (Španjolska i Portugal), ABS TYPE, WATERMARK, CSIRO, CERTIF, CSTB, DNV-GL, FM, LLOYD'S, NSF, WRAS, VA ETA, BSI KITEMARK, OVGW, IMQ, ICC-ES PMG, IAPMO, VDS, KIWA and H2 READY.

NUMEPRESS SUSTAV

U ovom katalogu predstavljamo asortiman **NUMEPRESS** proizvoda, cijevi od nehrđajućeg čelika i Pressfitting sustav fitinga koji omogućuju izradu instalacija u objektima na vrlo jednostavan način, bez navoja i zavarivanja, čime se štedi znatna količina vremena i novca.

Tvornica i skladište, smještena u Barceloni, ima na raspolaganju značajne zalihe, tako da su rokovi isporuke izuzetno kratki. Kao proizvođač, našim kupcima po potrebi možemo ponuditi i specijalizirane proizvode.

Ovo su glavne primjene našeg sustava: komprimirani zrak, postrojenja za grijanje, sanitarni objekti, sustavi za gašenje požara (prskalice), solarna energija, vodoinstalaterski radovi, industrijski objekti, brodarski objekti, rudarstvo i plin.



ALATI ZA PRESS FITING



Alati za press fitting mogu biti ručni, baterijski ili električno pogonjen. Postoji odgovarajuća lako izmjenjiva čeljust za svaki promjer koji se stavlja u cilindar alata.

Većina strojeva koji postoje na tržištu omogućuje pravilno spajanje fittinga **NUMEPRESS** od promjera 15 mm do promjera 54 mm. Svaki promjer treba svoju čeljust ili ovratnik. Postoje alati koji se koriste od 15 mm do 54 mm, a za dimenzije od 76,1 mm do 168,3 mm koristi se drugi tip alata.

Čeljusti ili ovratnici s M profilom moraju se uvijek koristiti. U slučaju sumnje obratite se našem tehničkom odjelu.



	Model	Range of use	Battery	Weight	Piston force	Dimensions
novopress	ACO 203 XL	Ø15-Ø108	18V 5Ah	3,2 Kg	32 kN	460x83x113
	ACO 403*	ØHP76-Ø168	18V 5Ah	12,8 Kg	120 kN	650x95x320
Klauke	MAP219L	Ø15-Ø35	18V 3Ah	2 Kg	19kN	395x80x118
	UAP432CL	Ø15-Ø108	18V 5Ah	4,5 Kg	32kN	530x83x325
REMS	POWER-PRESS 22V	Ø15-Ø54	16V 1,5Ah	3,3 Kg	32kN	285x81x290
	POWER-PRESS XL	Ø76-Ø108	22V 5Ah	6,5 Kg	45 kN	540x85x325

* Novopress ACO 403 HP služi za dimenzije od Ø76 do Ø108.

** Za prešanje dimenzija većih ili jednakih od 42mm, MORA SE koristiti ovratnik za prešanje. Ako se koriste čeljusti za prešanje kod tih dimenzija, garancija koju daje ISOTUBI ne vrijedi

FIG.01



MAT: AISI 316L




FIG.02



MAT: AISI 316L





FIG.03



MAT: AISI 316L



MUF

NSF

	Dimensions	m	s	N° pieces/Bag	Art. N°
	15	49	8	20	F01156
	18	50	8	20	F01186
	22	50.5	8	20	F01226
◀ FM ▶	28	55	8	20	F01286
◀ FM ▶	35	70	18	10	F01356
◀ FM ▶	42	78	18	4	F01426
◀ FM ▶	54	85.5	18	4	F01546
◀ FM ▶	76.1	140.5	33	1	F01766
◀ FM ▶	88.9	160	45	1	F01886
◀ FM ▶	108	197	58	1	F011086
	139.7	250	54	1	F0113926
	168.3	300	64	1	F0116826

MUF KLIZNI

NSF

	Dimensions	m	s	N° pieces/Bag	Art. N°
	15	80	27.5	20	F02156
	18	80	27.5	20	F02186
	22	71	19.5	20	F02226
◀ FM ▶	28	84	22	20	F02286
◀ FM ▶	35	99	26	10	F02356
◀ FM ▶	42	114	30	4	F02426
◀ FM ▶	54	136	34	4	F02546
◀ FM ▶	76.1	226	54	1	F02766
◀ FM ▶	88.9	255	58	1	F02886
◀ FM ▶	108	300	71.5	1	F021086

KOLJENO 90°

NSF

	Dimensions	m	s	N° pieces/Bag	Art. N°
	15	48	28	20	F03156
	18	52	32	20	F03186
	22	61	40	20	F03226
◀ FM ▶	28	71.5	49	10	F03286
◀ FM ▶	35	74	48	10	F03356
◀ FM ▶	42	86	56	4	F03426
◀ FM ▶	54	105.5	71.5	2	F03546
◀ FM ▶	76.1	177	123.5	1	F03766
◀ FM ▶	88.9	181	123	1	F03886
◀ FM ▶	108	214	140	1	F031086
	139.7	314	216	1	F0313926
	168.3	386	268	1	F0316826




NSF

KOLJENO 90° M/Ž

	Dimensions	m	h	s	N° pieces/Bag	Art. N°
	15	48	67	28	20	F04156
	18	52	65	32	20	F04186
	22	61	74	40	20	F04226
◀ FM ▶	28	71.5	82	49	10	F04286
◀ FM ▶	35	74	85	48	10	F04356
◀ FM ▶	42	86	96.5	56	4	F04426
◀ FM ▶	54	105	113.5	71.5	2	F04546
◀ FM ▶	76.1	177	195	123.5	1	F04766
◀ FM ▶	88.9	181	202	123	1	F04886
◀ FM ▶	108	214	240	140	1	F041086
	139.7	314	322	216	1	F0413926
	168.3	386	404	268	1	F0416826

FIG.04




NSF

KOLJENO 45°

	Dimensions	m	s	N° pieces/Bag	Art. N°
	15	34.5	14.5	20	F05156
	18	36	16	20	F05186
	22	41	20	20	F05226
◀ FM ▶	28	46	24	10	F05286
◀ FM ▶	35	49.4	23.4	10	F05356
◀ FM ▶	42	56.7	26.7	4	F05426
◀ FM ▶	54	66.5	33	2	F05546
◀ FM ▶	76.1	111	57.5	1	F05766
◀ FM ▶	88.9	114	56	1	F05886
◀ FM ▶	108	138	64	1	F051086
	139.7	203	105	1	F0513926
	168.3	252	134	1	F0516826

FIG.05



NSF

KOLJENO 45° M/Ž

	Dimensions	m	h	s	N° pieces/Bag	Art. N°
	15	34.5	47	14.5	20	F06156
	18	36	48.5	16	20	F06186
	22	41.0	52	20	20	F06226
◀ FM ▶	28	46	58	24	10	F06286
◀ FM ▶	35	49.4	60.4	23.4	10	F06356
◀ FM ▶	42	56.7	69.7	26.7	4	F06426
◀ FM ▶	54	66.5	75.4	33	2	F06546
◀ FM ▶	76.1	111	128	57.5	1	F06766
◀ FM ▶	88.9	114	135	56	1	F06886
◀ FM ▶	108	138	169	64	1	F061086
	139.7	203	210	105	1	F0613926
	168.3	252	253	134	1	F0616826

FIG.06





FIG.07



MAT: AISI 316L



KOLJENO PRIJELAZ UN


NSF

Dimensions	m ₁	m ₂	s ₁	s ₂	N° pieces/Bag	Art. N°
15-Rp 1/2"	57	37	37	24	20	F07151/26
18-Rp 1/2"	57	39	37	26	20	F07181/26
18-Rp 3/4"	59	46	39	31	10	F07183/46
22-Rp 3/4"	61,0	46	39	31	10	F07223/46
◀ FM ▶ 28-Rp 1"	67	54	44	37	10	F072816
◀ FM ▶ 35-Rp 1 1/4"	75	63	49	44	10	F073511/46

FIG.08



MAT: AISI 316L



KOLJENO PRIJELAZ VN


NSF

Dimensions	m	h	s	N° pieces/Bag	Art. N°
15-R 1/2"	57	37	37	20	F08151/26
18-R 1/2"	57	39	37	20	F08181/26
18-R 3/4"	59	46	39	10	F08183/46
22-R 3/4"	61,0	46	39	10	F08223/46
◀ FM ▶ 28-R 1"	67	54	44	10	F082816
◀ FM ▶ 35-R 1 1/4"	75	63	49	10	F083511/46
◀ FM ▶ 42-R 1 1/2"	84	67	54	2	F084211/26
◀ FM ▶ 54-R 2"	93	78	60	2	F085426

FIG.09



MAT: AISI 316L



ZIDNO KOLJENO

NSF

Dimensions	m	h	l ₁	l	Ød e.c.	s	s ₁	N° pieces/Bag	Art. N°
NW-15-Rp 1/2"	14	44	30	50	5	34	28	17	F09151/26
NW-18-Rp 1/2"	14	44	30	50	5	34	30	17	F09181/26
NW-22-Rp 3/4"	18	52,0	34	55,0	6	40	33	20	F09223/46



FIG.10

KOLJENO 90° BEZ O-RINGOVA

	Dimensions	h_1	$h_{1min.}$	h_2	$h_{2min.}$	N° pieces/Bag	Art. N°
	NSF 15	70	58	120	58	20	F10156
	NSF 18	70	63	120	63	20	F10186
	NSF 22	70	70	120	70	10	F10226
◀ FM ▶	NSF 28	80	80	120	80	10	F10286
◀ FM ▶	NSF 35	120	100	200	100	4	F10356
◀ FM ▶	NSF 42	150	120	250	120	2	F10426
◀ FM ▶	NSF 54	200	145	300	145	2	F10546
	NSF 76.1	195	-	195	-	1	F10766
	88.9	202	-	202	-	1	F10886
	108	240	-	240	-	1	F101086

MAT: AISI 316L





FIG.11

SPOJ NA VENTIL S INOX MATICOM

NSF

	Dimensions	m	s	N° pieces/Bag	Art. N°
	15-Rp 1/2"	63.5	37.5	20	F11151/26
	18-Rp 1/2"	62	37	20	F11181/26
	18-Rp 3/4"	61	38	20	F11183/46
	22-Rp 3/4"	64,0	39.5	20	F11223/46
◀ FM ▶	28-Rp 1"	69.5	43.5	10	F112816
◀ FM ▶	35-Rp 1 1/4"	76	42	10	F113511/46
◀ FM ▶	42-Rp 1 1/2"	82.5	46	4	F114211/26
◀ FM ▶	54-Rp 2"	88	50	4	F115426
◀ FM ▶	54-Rp 2 1/2"	105	52.5	4	F115421/26
◀ FM ▶	76.1-Rp 2 1/2"	185.5	113	1	F117621/26
	88.9-Rp 3	186	108.5	1	F118836




MAT: AISI 316L

FIG.12



MAT: AISI 316L




T PRIJELAZ UN

	Dimensions	m ₁	m ₂	s ₁	s ₂	(*)	Art. N°
NSF	15-Rp 1/2"-15	32	36	12	23	20	F12151/26
NSF	18-Rp 1/2"-18	34	37	14	24	20	F12181/26
NSF	18-Rp 3/4"-18	34	41	14	26	20	F12183/46
NSF	22-Rp 1/2"-22	37,5	39	16	26	20	F12221/26
NSF	22-Rp 3/4"-22	37,5	44	16	29	20	F12223/46
◀ FM ▶ NSF	28-Rp 1/2"-28	41	42	19	29	10	F12281/26
◀ FM ▶ NSF	28-Rp 3/4"-28	41	46	19	31	10	F12283/46
◀ FM ▶ NSF	28-Rp 1"-28	41	47	19	30	10	F122816
◀ FM ▶ NSF	35-Rp 1/2"-35	50	45	24	32	10	F12351/26
◀ FM ▶ NSF	35-Rp 3/4"-35	50	50	24	35	10	F12353/46
◀ FM ▶ NSF	35-Rp 1"-35	50	51	24	34	10	F123516
◀ FM ▶ NSF	35-Rp 1 1/4"-35	50	55	24	36	10	F123511/46
◀ FM ▶ NSF	42-Rp 1/2"-42	57	48	27	35	4	F12421/26
◀ FM ▶ NSF	42-Rp 3/4"-42	57	52	27	37	4	F12423/46
◀ FM ▶ NSF	42-Rp 1"-42	57	53	27	34	4	F124216
◀ FM ▶ NSF	42-Rp 1 1/2"-42	57	61	27	42	4	F124211/26
◀ FM ▶ NSF	54-Rp 1/2"-54	68	55	34	41	2	F12541/26
◀ FM ▶ NSF	54-Rp 3/4"-54	68	58	34	43	2	F12543/46
◀ FM ▶ NSF	54-Rp 1"-54	68	59	34	41	2	F125416
◀ FM ▶ NSF	54-Rp 2"-54	68	76	34	47	2	F125426
◀ FM ▶ NSF	76.1-Rp 3/4"-76.1	113	71	59	56	1	F12763/46
◀ FM ▶ NSF	76.1-Rp 2"-76.1	113	91	59	62	1	F127626
◀ FM ▶ NSF	88.9-Rp 3/4"-88.9	128	78	70	63	1	F12883/46
◀ FM ▶ NSF	88.9-Rp 2"-88.9	128	97	70	68	1	F128826
◀ FM ▶ NSF	108-Rp 3/4"-108	150	87	81	72	1	F121083/46
◀ FM ▶ NSF	108-Rp 2"-108	150	107	81	78	1	F1210826
◀ FM ▶ NSF	139.7-2"-139.7	197	123	99	94	1	F12139226
	139.7-3/4-139.7	197	105,5	99	90,5	1	F121393/426

(*) N° pieces/Bag

FIG.14



MAT: AISI 316L

REDUKCIJA M/Ž

D	m	s	(*)	Art. N°
18-15	62	42	20	F1418156
22-15	64	44	20	F1422156
22-18	60	40	20	F1422186
28-15	68	48	20	F1428156
28-18	66	46	20	F1428186
28-22	65	45.5	20	F1428226
35-15	77	57	10	F1435156
35-18	77	57	10	F1435186
35-22	82,5	61.5	10	F1435226
35-28	74	52	10	F1435286
42-15	85	65	4	F1442156
42-18	87	67	4	F1442186
42-22	88,0	66.5	4	F1442226
42-28	82	60	4	F1442286
42-35	88	62	4	F1442356
54-15	92	72	4	F1454156
54-18	93	72,0	4	F1454186
54-22	93,5	72.5	4	F1454226
54-28	93	71	4	F1454286
54-35	101	75	4	F1454356
54-42	101	71	4	F1454426

D	m	s	(*)	Art. N°
76.1-22	122	100.5	1	F1476226
76.1-28	123	101	1	F1476286
76.1-35	126	100	1	F1476356
76.1-42	130	100	1	F1476426
76.1-54	132	98	1	F1476546
88.9-42	159	129	1	F1488426
88.9-54	162	128	1	F1488546
88.9-76.1	185	131	1	F1488766
108-54	179	145	1	F14108546
108-76.1	198	145	1	F14108766
108-88.9	206	148	1	F14108886
139.7-76.1	347	293	1	F141397626
139.7-88.9	340	282	1	F141398826
139.7-108	307	236	1	F1413910826
168.3-76.1	278	210	1	F141687626
168.3-88.9	379	321	1	F141688826
168.3-108	360	289	1	F1416810826
168.3-139.7	422	324	1	F1416813926

(*) N° pieces/Bag



T KOMAD REDUKCIJA

	Dimensions	m ₁	m ₂	s ₁	s ₂	(*)	Art. N°
	18-15-18	34	40	14	20	20	F151815186
	22-15-22	37.5	42	16	22	20	F152215226
	22-18-22	37.5	42	16	22	20	F152218226
	28-15-28	41	45	19	25	10	F152815286
	28-18-28	41	45	19	25	10	F152818286
	28-22-28	41	46,5	19	25	10	F152822286
	35-15-35	50	48	24	28	10	F153515356
	35-18-35	50	48	24	28	10	F153518356
	35-22-35	50	49,0	24	28	10	F153522356
◀ FM ▶	35-28-35	50	51	24	28	10	F153528356
	42-15-42	57	51,5	27	31,5	4	F154215426
	42-18-42	57	52	27	31	4	F154218426
	42-22-42	57	52,0	27	31	4	F154222426
◀ FM ▶	42-28-42	57	53	27	31	4	F154228426
◀ FM ▶	42-35-42	57	57	27	31	4	F154235426
	54-15-54	68	56,5	34	37,5	2	F155415546
	54-18-54	68	56,5	34	37,5	2	F155418546
	54-22-54	68	58,0	34	37,5	2	F155422546
◀ FM ▶	54-28-54	68	60	34	38	2	F155428546
◀ FM ▶	54-35-54	68	63	34	37	2	F155435546
◀ FM ▶	54-42-54	68	67	34	37	2	F155442546
	76.1-22-76.1	113	76,5	59	48	1	F157622766
◀ FM ▶	76.1-28-76.1	113	72	59	49	1	F157628766
◀ FM ▶	76.1-35-76.1	113	74	59	48	1	F157635766
◀ FM ▶	76.1-42-76.1	113	76	59	46	1	F157642766
◀ FM ▶	76.1-54-76.1	113	83	59	46,7	1	F157654766
	88.9-22-88.9	128	75	72	55	1	F158822886
◀ FM ▶	88.9-28-88.9	128	79	72	56	1	F158828886
◀ FM ▶	88.9-35-88.9	128	81	72	55	1	F158835886
◀ FM ▶	88.9-42-88.9	128	83	72	53	1	F158842886
◀ FM ▶	88.9-54-88.9	128	90	72	53,7	1	F158854886
◀ FM ▶	88.9-76.1-88.9	128	115	72	63	1	F158876886
	108-22-108	150	86,0	81	64	1	F15108221086
◀ FM ▶	108-28-108	150	88	81	65	1	F15108281086
◀ FM ▶	108-35-108	150	90	81	64	1	F15108351086
◀ FM ▶	108-42-108	150	95	81	65	1	F15108421086
◀ FM ▶	108-54-108	150	99	81	65	1	F15108541086
◀ FM ▶	108-76.1-108	150	126,5	81	73	1	F15108761086
◀ FM ▶	108-88.9-108	150	136	81	74	1	F15108881086
	139.7-76.1-139.7	197	143	99	88	1	F151397613926
	139.7-88.9-139.7	197	153	99	95	1	F151398813926
	139.7-108-139.7	197	167	99	96	1	F1513910813926
	168.3-76.1-168.3	257	157	139	103	1	F151687616826
	168.3-88.9-168.3	257	167	139	110	1	F151688816826
	168.3-108-168.3	257	182	139	111	1	F1516810816826
	168.3-139.7-168.3	257	211	139	113	1	F1516813916826

(*) N° pieces/Bag

FIG.15

MAT: AISI 316L





FIG.16



MAT: AISI 316L



T KOMAD

NSF


◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶

Dimensions	m ₁	m ₂	s ₁	s ₂	N° pieces/Bag	Art. N°
15	32	39	12	19	20	F16156
18	34	39	14	19	20	F16186
22	37.5	43,0	16	22,0	20	F16226
28	41	47	19	25	10	F16286
35	50	53	24	27	10	F16356
42	57	60	27	30	4	F16426
54	68	71	34	37	2	F16546
76.1	113	110	59	55	1	F16766
88.9	128	128	72	69	1	F16886
108	150	154	81	85	1	F161086
139.7	197	197	99	99	1	F1613926
168.3	257	235	139	118	1	F1616826

FIG.17



MAT: AISI 316L



PRIJELAZ UN

NSF

◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶
◀ FM ▶


Dimensions	m	s	N° pieces/Bag	Art. N°
15-Rp 3/8"	54	34	20	F17153/86
15-Rp 1/2"	54	34	20	F17151/26
15-Rp 3/4"	58	38	20	F17153/46
18-Rp 1/2"	54	34	20	F17181/26
18-Rp 3/4"	58	38	20	F17183/46
22-Rp 1/2"	54,0	32.5	20	F17221/26
22-Rp 3/4"	59,0	38	20	F17223/46
22-Rp 1"	60,0	39.5	20	F172216
28-Rp 3/4"	60	38	20	F17283/46
28-Rp 1"	60.5	38.5	20	F172816
28-Rp 1 1/4"	65	43	20	F172811/46
35-Rp 1"	64	38	10	F173516
35-Rp 1 1/4"	69	43	10	F173511/46
35-Rp 1 1/2"	73	47	10	F173511/26
42-Rp 1 1/4"	72	42	4	F174211/46
42-Rp 1 1/2"	77	47	4	F174211/26
54-Rp 1 1/2"	81	47	4	F175411/26
54-Rp 2"	90	56	4	F175426
76.1-Rp 2 1/2"	129	75.5	1	F177621/26
88.9-Rp 3"	118	60.5	1	F178836



PRIJELAZ VN

	Dimensions	m	s	Nº pieces/Bag	Art. Nº
	15-R 3/8"	48	28	20	F18153/86
	15-R 1/2"	53.5	33.5	20	F18151/26
	15-R 3/4"	57.5	37.5	20	F18153/46
	18-R 1/2"	53.5	33.5	20	F18181/26
	18-R 3/4"	58	38	20	F18183/46
	22-R 1/2"	54.5	33.5	20	F18221/26
	22-R 3/4"	58.5	37.5	20	F18223/46
	22-R 1"	62.0	41	20	F182216
◀ FM ▶	28-R 3/4"	60	38	20	F18283/46
◀ FM ▶	28-R 1"	63	41	20	F182816
◀ FM ▶	28-R 1 1/4"	67	45	20	F182811/46
◀ FM ▶	35-R 1"	67	41	10	F183516
◀ FM ▶	35-R 1 1/4"	71	45	10	F183511/46
◀ FM ▶	35-R 1 1/2"	74	48	10	F183511/26
◀ FM ▶	42-R 1 1/4"	75	45	4	F184211/46
◀ FM ▶	42-R 1 1/2"	78	48	4	F184211/26
◀ FM ▶	54-R 1 1/2"	82	48	4	F185411/26
◀ FM ▶	54-R 2"	84	50	4	F185426
◀ FM ▶	76.1-R 2 1/2"	127.5	74	1	F1821/26
◀ FM ▶	88.9-R 3"	142	86	1	F188836
◀ FM ▶	108-R 4"	155	73	1	F1810846

FIG.18



PRIRUBNICA ADAPTER PN6

	Dimensions	D	k	b	d ₂	h	n*	z	(*)	Art. Nº
	15-15	95	65	14	14	45	4	25	1	F19156
	18-15	95	65	14	14	47	4	27	1	F19186
	22-20	105	75	16	14	52	4	31	1	F19226
◀ FM ▶	28-25	115	85	16	14	56	4	34	1	F19286
◀ FM ▶	35-32	140	100	18	18	66	4	40	1	F19356
◀ FM ▶	42-40	150	110	18	18	74	4	44	1	F19426
◀ FM ▶	54-50	165	125	18	18	85	4	51	1	F19546
◀ FM ▶	76.1-65	185	145	20	18	132	4	78	1	F19766
◀ FM ▶	88.9-80	200	160	20	18	146	8	91	1	F19886
◀ FM ▶	108-100	220	180	20	18	169	8	100	1	F191086

n* = Número de tal. de Ø d₂
(*) N° pieces/Bag

FIG.19




FIG.20



MAT: AISI 316L




FIG.21



MAT: AISI 316L





FIG.22



MAT: AISI 316L



OBI LAZNICA

NSF

Dimensions	l_1	l_2	l_3	N° pieces/Bag	Art. N°
15	57	158	37	10	F20156
18	60	165	40	10	F20186
22	65	178	44	10	F20226
◀ FM ▶ 28	74	210	50	10	F20286

KAPA

NSF

Dimensions	l	b	N° pieces/Bag	Art. N°
15	36	16	20	F21156
18	36	16	10	F21186
22	41,5	21,5	10	F21226
◀ FM ▶ 28	42	20	10	F21286
◀ FM ▶ 35	51	25	10	F21356
◀ FM ▶ 42	54	24	4	F21426
◀ FM ▶ 54	59	25	4	F21546
◀ FM ▶ 76.1	90	36	1	F21766
◀ FM ▶ 88.9	102	45	1	F21886
◀ FM ▶ 108	125	56	1	F211086

OBI LAZNICA

NSF

Dimensions	b	h	N° pieces/Bag	Art. N°
15	46	208	10	F23156
18	54	218	10	F23186
22	68	246	10	F23226
28	86	283	10	F23286



NSF

OBILAZNICA

Dimensions	N° pieces/Bag	Art. N°
15	10	F23156
18	10	F23186
22	10	F23226
◀ FM ▶ 28	10	F23286

FIG.23



NSF

3-DIJELNI ADPTER

Dimensions	N° pieces/Bag	Art. N°
15	20	F24156
18	10	F24186
22	10	F24226
28	10	F24286
35	10	F24356
42	4	F24426
54	4	F24546

FIG.24



NSF


OBILAZNICA S O-RINGOVIMA

Dimensions	N° pieces/Bag	Art. N°
15	10	F25156
18	10	F25186
22	10	F25226
◀ FM ▶ 28	10	F25286

FIG.25



FIG.26



MAT: AISI 316L




FIG.27



MAT: AISI 316L





FIG.28



KONEKTOR UN

NSF

	Dimensions	m	N° pieces/Bag	Art. N°
	15-1/2"	58	20	F26151/26
	18-1/2"	58	20	F26181/26
	18-3/4"	62	20	F26183/4
	22-1/2"	58	20	F26221/26
	22-3/4"	62	20	F26223/46
◀ FM ▶	28-3/4"	67	20	F26283/46
◀ FM ▶	28-1"	69	20	F262816
◀ FM ▶	35-1 1/4"	76	10	F263511/46
◀ FM ▶	42-1 1/2"	83	4	F264211/26
◀ FM ▶	54-2"	98.5	4	F265426

KONEKTOR VN

NSF

	Dimensions	m	N° pieces/Bag	Art. N°
	15-1/2"	60	20	F27151/26
	18-1/2"	60	20	F27181/26
	18-3/4"	64	20	F27183/46
	22-1/2"	60	20	F27221/26
	22-3/4"	64	20	F27223/46
◀ FM ▶	28-3/4"	69	20	F27283/46
◀ FM ▶	28-1"	71	20	F272816
◀ FM ▶	35-1 1/4"	81	10	F273511/46
◀ FM ▶	42-1 1/2"	88	4	F274211/26
◀ FM ▶	54-2"	93	4	F275426

PRIRUBNICA ADAPTER

NSF

	Dimensions	D	k	b	d ₂	h	n*	z	(*)	Art. N°
◀ FM ▶	54-50	165	125	19	17.5	78	4	44	1	F28546
◀ FM ▶	76.1-65	185	145	20	17.5	112	4	70	1	F28766
◀ FM ▶	88.9-80	200	160	20	17.5	128	8	70	1	F28886
◀ FM ▶	108-100	220	180	20	17.5	161	8	86	1	F281086
	139.7-125	250	210	22	18	138	8	41	1	F2813926
	168.3-150	285	240	24	22	171	8	54	1	F2816826

(*) N° pieces/Bag



FIG.29

FLEKSIBILNE CIJEVI

Raspoložive dimenzije od 15 do 108 mm
prema zahtjevima kupaca.

- Minimalna dužina 400 mm
- Maksimalna dužina 1500 mm



FIG.30

NSF KRIŽ JEDNAKI ILI REDUCIRANI

Raspoložive dimenzije od 15 do 108 mm
prema zahtjevima kupaca.



KUGLASTI VENTIL S O-RINGOVIMA

Dimensions	s	l	w	h	m	(*)	Art. N°
15	20	111	110	63	71	1	F31156
18	20	111	110	63	71	1	F31186
22	19.5	130	135	68	91	1	F31226
28	22	141	135	70	97	1	F3186
35	26	159	160	85	107	1	F31356
42	30	180	200	90	120	1	F31426
54	34	203	210	100	135	1	F31546
76.1	54	289	320	145	181	1	F31766
88.9	58	340	320	155	224	1	F31886
108	69	424	320	170	286	1	F311086

(*) N° pieces/Bag





FIG.31



MAT.: AISI 316L

FIG.32





FIG.33





FIG.34



KUGLASTI VENTIL

Dimensions	d	l	h	w	N° pieces/Bag	Art. N°
1/2"	15	55	51.5	104	1	F321/26
3/4"	20	70	62	122	1	F323/46
1"	25	83	65	122	1	F3216
1-1/4"	32	91	82	180	1	F3211/46
1-1/2"	38	103	88	205	1	F3211/26
2"	50	120	106	219	1	F3226

KOLJENO PRIJELAZ 45° VN

NSF

Dimensions	m ₁	s ₁	m ₂	s ₂	N° pieces/Bag	Art. N°
15-R 1/2"	34.5	14	40	25	20	F33151/26
18-R 1/2"	36	16	41.5	26.5	20	F33181/26
18-R 3/4"	36	16	45.5	28.5	20	F33183/46
22-R 3/4"	41	20	48.5	31.5	20	F33223/46
◀ FM ▶ 28-R 1"	46	24	56	36	10	F332816

KOLJENO PRIJELAZ 90° UN

NSF

Dimensions	m ₁	s ₁	m ₂	s ₂	N° pieces/Bag	Art. N°
15-Rp 3/8"	48	28	52	39	20	F34151/26
15-Rp 1/2"	48	28	52	39	20	F34153/86
18-Rp 1/2"	52	32	58	45	20	F34181/26
18-Rp 3/4"	52	32	62	47	20	F34183/46
22-Rp 3/4"	61	40	67	52	20	F34223/46
◀ FM ▶ 28-Rp 1"	71.5	49	78	61	10	F342816
◀ FM ▶ 35-Rp 1 1/4"	86	60	94	75	10	F343511/46




NSF

HOLENDER KOLJENO 90° UN

	Dimensions	m ₁	s ₁	m ₂	s ₂	N° pieces/Bag	Art. N°
	15-Rp 1/2"	48	28	48	39	20	F35151/26
	18-Rp 1/2"	52	32	62	53	20	F35181/26
	18-Rp 3/4"	52	32	60	51	20	F35183/46
	22-Rp 3/4"	61	40	70	61	20	F35223/46
◀ FM ▶	28-Rp 1"	71.5	49	83	73	10	F352816
◀ FM ▶	35-Rp 1 1/4"	86	60	101	89	10	F353511/46
◀ FM ▶	42-Rp 1 1/2"	112	82	126.5	115	4	F354211/26
◀ FM ▶	54-Rp 2"	105	71.5	119	106.5	4	F355426

FIG.35

MAT: AISI 316L




NSF

T KOMAD VN

	Dimensions	m ₁	m ₂	s ₁	s ₂	N° pieces/Bag	Art. N°
	15-R 3/8"	32	34.5	12	21.5	20	F36153/86
	15-R 1/2"	32	36	12	21	20	F36151/26
	18-R 1/2"	34	36.5	14	21.5	20	F36181/26
	18-R 3/4"	34	40.5	14	23.5	20	F36183/46
	22-R 3/4"	35.5	43.5	16	26.5	20	F36223/46
◀ FM ▶	28-R 1"	41	49.5	19	29.5	10	F362816
◀ FM ▶	35-R 1 1/4"	50	56.5	24	34.5	10	F363511/46

FIG.36



MAT: AISI 316L

FIG.37



NSF

KRIŽ VN

Raspoložive dimenzije od 15 do 108 mm
prema zahtjevima kupaca.

FIG.38




MAT: AISI 316L

KRIŽ UN



Raspoložive dimenzije od 15 do 108 mm prema zahtjevima kupaca.

FIG.39




KOLJENO PRIJELAZ 90° VN



Dimensions	m ₁	s ₁	m ₂	s ₂	N° pieces/Bag	Art. N°
15-R 3/8"	48	28	49	36	20	F39153/86
15-R 1/2"	48	28	53	38	20	F39151/26
18-R 1/2"	52	32	57	42	20	F39181/26
18-R 3/4"	52	32	61	44	20	F39183/46
22-R 3/4"	61	40	68	51	20	F39223/46
◀ FM ▶ 28-R 1"	71.5	49	81	61	10	F392816
◀ FM ▶ 35-R 1 1/4"	86	60	96	74	10	F393511/46
◀ FM ▶ 42-R 1 1/2"	112	82	121	96	4	F394211/26
◀ FM ▶ 54-R 2"	105.2	71.5	112	85	2	F395426

FIG.41



HOLENDER VN



Dimensions	m	s	N° pieces/Bag	Art. N°
15-1/2"	72	52	20	F41151/26
15-3/4"	74.5	54.5	20	F41153/46
18-1/2"	74	54	20	F41181/26
18-3/4"	76.5	56.5	20	F41183/46
22-1"	83.5	64	20	F412216
22-3/4"	79	58	20	F41223/46
◀ FM ▶ 28-1"	90.5	68.5	20	F412816
◀ FM ▶ 28-1 1/4"	94	72	20	F412811/46
◀ FM ▶ 35-1 1/4"	104.5	78.5	10	F413511/46
◀ FM ▶ 42-1 1/2"	113	83	4	F414211/26
◀ FM ▶ 54-2"	134	100	2	F415426




NSF

HOLENDER UN

	Dimensions	m	s	N° pieces/Bag	Art. N°
	15-1/2"	67	47	20	F42151/26
	15-3/4"	69	49	20	42153/46
	18-1/2"	69	47	20	F42181/26
	18-3/4"	71	51	20	F42183/46
	22-1"	77	57.5	20	F422216
	22-3/4"	73.5	54	20	F42223/46
◀ FM ▶	28-1"	84.5	62.5	20	F422816
◀ FM ▶	28-1 1/4"	84.5	62.5	20	F422811/46
◀ FM ▶	35-1 1/4"	96	70	10	F423511/46
◀ FM ▶	42-1 1/2"	104.5	74.5	4	F424211/26
◀ FM ▶	54-2" 12	6.5	92.5	2	F425426

FIG.42

MAT: AISI 316L




NSF

HOLENDER UN

	Dimensions	m	s	N° pieces/Bag	Art. N°
	15-1/2"	63.5	34.5	20	F45151/26
	15-3/4"	46	19.5	20	F45153/46
	18-1/2"	65.5	34.5	20	F45181/26
	18-3/4"	48	21.5	20	F45183/46
	22-3/4"	65	36.5	20	F45223/46
	22-1"	50.5	23.5	20	F452216
	28-1"	73	39.5	20	F452816
◀ FM ▶	28-1 1/4"	58	27.5	20	F452811/46
◀ FM ▶	35-1 1/4"	76	38	10	F453511/46
◀ FM ▶	35-1 1/2"	66.5	32	10	F453511/26
◀ FM ▶	42-1 1/2"	82.5	41	4	F454211/26
	42-2"	75	35.5	4	F454226
	54-2"	91	47	4	F455426

FIG.45

MAT: AISI 316L



NSF

HOLENDER S O-RINGOVIMA NA OBA KRAJA

	Dimensions	m	s	N° pieces/Bag	Art. N°
	15	95	20	20	F46156
	18	99	20	20	F46186
	22	104	19.4	20	F46226
◀ FM ▶	28	117	22.2	20	F46286
◀ FM ▶	35	135.5	26	10	F46356
◀ FM ▶	42	152	30	4	F46426
◀ FM ▶	54	157	35	2	F46546

FIG.46

MAT: AISI 316L




FIG.47



MAT: AISI 316L




FIG.48



MAT: AISI 316L





FIG.49



MAT: AISI 316L



POLUMUF

Dimensions	m	s	N° pieces/Bag	Art. N°
15	28	8	20	F47156
18	28	8	20	F47186
22	27.5	8	20	F47226
28	30.5	8	20	F47286
35	34	8	10	F47356
42	38	8	4	F47426
54	42	8	4	F47546
76.1	69.5	16	1	F4776,16
88.9	79.5	21.5	1	F4788,96
108	96.5	27.5	1	F471086

KOLJENO 30°

Dimensions	m	s	N° pieces/Bag	Art. N°
15	31	11	20	F48156
18	32	12	20	F48186
22	34.5	15	20	F48226
28	40	17.5	10	F48286
35	46.5	20.5	10	F48356
42	56.5	26.5	4	F48426
54	58	24	2	F48546
76.1	93.5	40.5	1	F48766
88.9	97	39.5	1	F4886
108	108	39	1	F481086

KOLJENO 30° BEZ O-RINGOVA

Dimensions	m	h	N° pieces/Bag	Art. N°
15	103	53	20	F49156
18	100	50	20	F49186
22	95	45	20	F49226
28	88.5	48.5	10	F49286
35	160.5	80.5	10	F49356
42	194.5	94.5	4	F49426
54	229	129	2	F49546
76.1	111.5	111.5	1	F49766
88.9	118.5	118.5	1	F49886
108	145	145	1	F491086




KOLJENO 15°

Dimensions	m	s	Nº pieces/Bag	Art. Nº
15	28.5	9	20	F50156
18	28.5	9.5	20	F50186
22	30.7	10.5	20	F50226
28	34	12	10	F50286
35	39	13	10	F50356
42	46	16	4	F50426
54	53	19	2	F50546
76.1	78	24.5	1	F50766
88.9	81.5	24	1	F50886
108	93.5	24	1	F501086

FIG.50



MAT: AISI 316L




KOLJENO 60°

Dimensions	m	s	Nº pieces/Bag	Art. Nº
15	38	18	20	F51156
18	40.5	20.5	20	F51186
22	46.5	25.5	20	F51226
28	53	31	10	F51286
35	63	37	10	F51356
42	80	50	4	F51426
54	78	44	2	F51546
76.1	129	75	1	F51766
88.9	132.5	76	1	F51886
108	141.5	72.5	1	F511086

FIG.51



MAT: AISI 316L



PRIRUBNICA ADAPTER PN6

Dimensions	D	k	b	d ₂	h	n*	z	(*)	Art. Nº
15-15	80	55	12	11	61	4	41	1	F52156
18-15	80	55	12	11	46	4	26	1	F52186
22-20	90	65	14	11	52.5	4	33	1	F52226
28-25	100	75	14	11	52	4	30	1	F52286
35-32	120	90	16	14	65	4	39	1	F52356
42-40	130	100	16	14	77	4	47	1	F52426
54-50	140	110	16	14	68	4	34	1	F52546
76.1-65	160	130	16	14	114	4	60	1	F52766
88.9-80	190	150	18	18	128	4	70	1	F52886
108-100	210	170	18	18	158	4	89	1	F521086

n* = Número de tal. de Ø d₂
(*) N° piezas/Bag

FIG.52



MAT: AISI 316L




FIG.53



MAT: AISI 316L






FIG.54



MAT: AISI 316L



PROBIJAČ CIJEVI

Dimensions	d	D	N° pieces/Bag	Art. N°
15	15	25	1	F53156
18	18	30	1	F53186
22	22	33	1	F53226
28	28	37	1	F53286
35	35	43.5	1	F53356
42	42	53	1	F53426
54	54	69	1	F53546
76.1	76.1	88.5	1	F53766
88.9	88.9	107	1	F53886
108	108	131.5	1	F531086

ČEP


Dimensions	s	m	N° pieces/Bag	Art. N°
15	20	59	20	F54156
18	21	63	20	F54186
22	21	66	20	F54226
28	24	75	10	F54286
35	27	83	10	F54356
42	32	104	4	F54426
54	39	118	4	F54546
76.1	55	172	1	F54766
88.9	64	192	1	F54886
108	78	226	1	F541086



ADAPTER ZA ZAVARIVANJE

Dimensions	m	s	N° pieces/Bag	Art. N°
DN 15	130	110	20	F55156
DN 18	130	110	20	F55186
DN 22	129.5	110	20	F55226
DN 28	132.5	110	20	F55286
DN 35	136	110	10	F55356
DN 42	140	110	4	F55426
DN 54	144	110	4	F55546

FIG.55




MAT: AISI 316L

KOLJENO 60° BEZ O-RINGOVA

Dimensions	m	h	N° pieces/Bag	Art. N°
15	110	60	20	F58156
18	108	58	20	F58186
22	106	56	20	F58226
28	102	62	10	F58286
35	177	97	10	F58356
42	218	118	4	F58426
54	259	159	2	F58546
76.1	147	147	1	F58766
88.9	154	154	1	F58886
108	185	185	1	F581086

FIG.58



MAT: AISI 316L

FIG.59



MAT: AISI 316L




FIG.61



MAT: AISI 316L





FIG.63



MAT: AISI 316L



KOLJENO 15° BEZ O-RINGOVA

Dimensions	m	h	N° pieces/Bag	Art. N°
15	97	47	20	F59156
18	96.5	46.5	20	F59186
22	90.5	40.5	20	F59226
28	83	43	10	F59286
35	153	73	10	F59356
42	184	84	4	F59426
54	216	116	2	F59546
76.1	96	96	1	F59766
88.9	103	103	1	F59886
108	127	127	1	F591086

PRIJELAZ ZA GROOVED FITING

Dimensions	D	L	Z	N° pieces/Bag	Art. N°
28 x 33.7	33.7	80	40	20	F61286
35 x 42.4	42.4	88.5	40	10	F61356
42 x 48.3	48.3	96	40	4	F61426
54 x 60.3	60.3	107	40	4	F61546
76.1 x 73	73	152	40	1	F6176736
76.1 x 76.1	76.1	152	40	1	F6176766
88.9 x 88.9	88.9	166	40	1	F61886

KOLJENO 75° BEZ O-RINGOVA


Dimensions	m	h	N° pieces/Bag	Art. N°
15	115	65	20	F63156
18	114	64	20	F63186
22	112	62	20	F63226
28	110	70	10	F63286
35	187	107	10	F63356
42	233	133	4	F63426
54	278	178	2	F63546
76.1	168.5	168.5	1	F63766
88.9	175.5	175.5	1	F63886
108	209.5	209.5	1	F631086



KOLJENO 15° M/Ž

Dimensions	m	h	s	N° pieces/Bag	Art. N°
15	28	41	8	20	F64156
18	28.5	43.5	8.5	20	F64186
22	30	44.5	10.5	20	F64226
28	34	48	11.5	10	F64286
35	39	50	13	10	F64356
42	46	56.5	16	4	F64426
54	53	65	19.5	2	F64546
76.1	78	96	24.5	1	F64766
88.9	81.5	103	24	1	F64886
108	96	127	27.5	1	F641086


FIG.64



PROBIJAČ CIJEVI M/Ž

Dimensions	d	D	L	N° pieces/Bag	Art. N°
15	15	25	672	1	F65156
18	18	30	672	1	F65186
22	22	33	672	1	F65226
28	28	37	670	1	F65286
35	35	43.5	666	1	F65356
42	42	53	662	1	F65426
54	54	69	658	1	F65546
76.1	76.1	88.5	630	1	F65766
88.9	88.9	107	620	1	F65886
108	108	131.5	603	1	F651086

FIG.65




MAT: AISI 316L

KOLJENO 30° M/Ž


Dimensions	m	h	s	N° pieces/Bag	Art. N°
15	31	44	11	20	F66156
18	32	47	12	20	F66186
22	34.5	49	15	20	F66226
28	40	53.5	17.5	10	F66286
35	46.5	57.5	20.5	10	F66356
42	56.5	67	26.5	4	F66426
54	66.2	78	32.5	2	F66546
76.1	93.5	111.5	40	1	F66766
88.9	97	118.5	39.5	1	F66886
108	114	145	45	1	F661086

FIG.66




MAT: AISI 316L

FIG.71



MAT: AISI 316L




KOMPENZATOR PRODULJENJA

Dimensions	øD	La	L	N° pieces/Bag	Art. N°
15	26	15	235	1	F71156
18	26	15	235	1	F71186
22	31	15	241	1	F71226
28	40	15	241	1	F71286
35	40	15	251	1	F71356
42	48	15	261	1	F71426
54	71	15	269	1	F714546
76.1	88	20	353	1	F71766
88.9	105	25	494	1	F71886
108	128	25	434	1	F711086

FIG.72



MAT: AISI 316L




KOLJENO 45° BEZ O-RINGOVA

Dimensions	m	h	N° pieces/Bag	Art. N°
15	106.5	56.5	20	F72156
18	104	54	20	F72186
22	100	50	20	F72226
28	95	55	10	F72286
35	168.5	88.5	10	F72356
42	205.5	105.5	4	F72426
54	243	143	2	F72546
76.1	128	128	1	F72766
88.9	135	135	1	F72886
108	164	164	1	F721086

FIG.76



MAT: AISI 316L



DUPLO ZIDNO KOLJENO

Dimensions	h	m	l	l ₁	ød	e.c.	s	s ₁	(*)	Art. N°
NW-15-Rp 1/2"	44	14	50	30	5	39	28	17	20	F76151/26

(*) N°pieces/Bag



KOLJENO 60° M/Ž

Dimensions	m	h	s	N° pieces/Bag	Art. N°
15	52	61	32	20	F77156
18	57	65	37	20	F77186
22	65	75	44	20	F77226
28	77	84	53	10	F77286
35	75	78	48	10	F77356
42	87	91	55	4	F77426
54	97	102	59	2	F77546
76.1	141	148	86	1	F77766
88.9	146	154	82	1	F77886
108	182	191	104	1	F771086




FIG.77

MAT: AISI 316L



O-RING BRTVE

Dimensions	N° pieces/Bag
15	50
18	50
22	50
28	50
35	50
42	50
54	50
76,1	10
88,9	10
108	10
139,7	1
168,3	1



FKM



EPDM



HNBR


ZAVARENE CIJEVI

Dimensions	O.D. x wall thickness	O.D. x wall thickness
DN 12	15 x 1	15 x 0,6
DN 15	18 x 1	18 x 0,7
DN 20	22 x 1,2	22 x 0,7
DN 25	28 x 1,2	28 x 0,8
DN 32	35 x 1,5	35 x 1
DN 40	42 x 1,5	42 x 1,2
DN 50	54 x 1,5	54 x 1,2
DN 65	76,1 x 2	76,1 x 1,5
DN 80	88,9 x 2	88,9 x 2
DN 100	108 x 2	108 x 2
DN 125	139,7 x 2,6	139,7 x 2
DN 150	168,3 x 2,6	168,3 x 2

Dužina cijevi
6m



MAT: AISI 316L - AISI 304



MAT: AISI 444

DN 12 - DN 50



Tereze Bernadete Banje 6
43290 Grubišno Polje
HRVATSKA

Telefon:
+385 43 486 054
+385 43 485 058
+385 43 448 115

www.samcro.hr
samcro@samcro.hr