



d.o.o. Grubišno Polje

43290 Grubišno Polje, Tereze Bernadete Banje 6, HRVATSKA

tel.++385(0)43 486 054

fax.++385(0)43 485 058

E-mail samcro@samcro.hr

## Izjava o svojstvima

Broj izjave: **041**

Za **ISPUSNE I PROPUSNE VENTILE I SLAVINE serije ARMOR** proizvođača  
**ROSAN**, Kanjiža, Srbija.

Ova izjava o svojstvima vrijedi za slijedeće izvedbe proizvoda iz serije **ARMOR: A03..., A09..., A12..., A13..., A14..., A15..., A55..., A56..., A61..., A62..., A67..., A68..., A95..., 1611..., 161L...**

**Namjena:** ispusni i propusni ventili i slavine serije Armor su zatvarajući, ispusni ili propusni elementi vodovodne instalacije.

**Uvjeti korištenja:** maksimalni pritisak vode 5 bara  
maksimalna temperature vode 70° C

### Tehničke karakteristike ventila i slavina

**Konstrukcija:** priključne mjere, kao i dimenzije proizvoda sukladni su odredbama standarda EN 817:2010.

**Materijal:** osnovni materijal proizvoda sukladan je standardima EN 1982:2011 (odljevcu), EN 12165:2011.

**Površinska zaštita:** karakteristike i ispitivanja nikal-krom prevlaka na funkcionalnim površinama odgovaraju standard EN 248:2010.

**Element zatvaranja protoka:** ispitan na trajnost sukladno EN 817:2008.

**Brtveni materijal:** (NBR) sukladno standardu EN 681-1:2007 (PTFE) sukladno standardu ASTM D3294

**Masti i ljepila:** korištene masti sukladno standardima DIN 51502 i ISO L-XBDHB2. Ljepila sukladna standardu DIN 54454

**Klasa protoka:** S klasa EN 817:2010,

**Grupa šumnosti:** neklasificirana, odgovara prema razvrstavanju po standardu EN 817:2010

**Ispitivanja:** izvršena sukladno standardima EN 200:2010 i EN 817:2010

Temeljem odgovornosti i izjave o svojstvima proizvođača br. 27/2020, od 08.01.2020. koja je izdana u skladu s navedenim standardima i zahtjevima Uredbe EU 305/2011 za građevinske proizvode uključivo sve dopune i izmjene, izdaje se ova izjava koja vrijedi do opoziva ili izmjene sadržaja.

SAM CRO d.o.o. Grubišno Polje

